

GANT D'EXAMEN VINYLE SANS POUDRE NF

I - DESCRIPTION

Gants ambidextres existent en 2 longueurs différentes : 9 ou 12 pouces et 5 tailles différentes T 5/6 - T 6/7 - T 7/8 - T 8/9 et T XL - Conformes aux Normes EN 455-1, EN 455-2 et aux normes EN 3742-2 et EN 420

CLASSE I non stérile

Etiquetage conforme à la directive 93/42 CE.

MARQUAGE CE ET MARQUAGE NF

CONTACT ALIMENTAIRE

II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Origine : Asie

Taille	Largeur de la paume en mm	Longueur en mm	Epaisseur Doigt et paume en µm
240 mm			
T 5/6	77	245	120
T 6/7	87	245	120
T 7/8	97	245	120
T 8/9	105	245	120
T XL	110	245	120
300 mm			
T 5/6	77	300	120
T 6/7	87	300	120
T 7/8	97	300	120
T 8/9	105	300	120
T XL	110	300	120

Etanchéité (EN 455-1): contrôle d'étanchéité à l'eau

NQA = 1.5

Résistance à la traction (EN 455-2)

Avant vieillissement 6N

Après vieillissement 5N

Allongement à la rupture

Avant vieillissement 450 %

Après vieillissement 420 %



FICHE TECHNIQUE 10/2005

GANT D'EXAMEN VINYLE SANS POUDRE NF - 1/3

III - COMPOSITION

Polychlorure de vinyle

Adipate de diisononyle


Phtalate de diisononyle

Base paraffine

Ester d'acide gras d'un polyglycol

Mélange Ca Zinc

VI - PROCEDE DE FABRICATION



V - CONTROLES



VI - CONDITIONNEMENT

Boîte de 100 - Carton de 1000

240 mm

T 5/6	REF	107119NF
T 6/7	REF	107115 NF
T7/8	REF	107116 NF
T8/9	REF	107117 NF
T XL	REF	107118 NF

300 mm

T 5/6	REF	107414NF
T 6/7	REF	107410NF
T 7/8	REF	107411NF
T 8/9	REF	107412NF
T XL	REF	107413NF